

LEGATRICE CON ELASTICI



L'Elastobinder è stata sviluppata per la legatura (completamente automatica) di prodotti leggeri con un elastico, lo Strepper®. I vantaggi di questo metodo di legatura sono numerosi: gli Strepper® sono elastici già chiusi (nessun bisogno di effettuare nodi), non deformano ne danneggiano il prodotto e hanno varie dimensioni per impacchettare prodotti grandi e piccoli. Con l'Elastobinder® è possibile legare sia in orizzontale che in verticale. I prodotti vengono inseriti ed estratti manulmente o in automatico tramite un nastro trasportatore.

## Vantaggi:

- Legatura orizzontale o verticale
- Veloce ed affidabile, riduce i costi
- per prodotti di forma irregolare
- Max. 45 cicli/min
- può essere integrata in linee automatiche
- green, l'elastico è riciclabile


## **Options:**

- Automatic label unit



## Guarda qui il video dell'Elastobinder





Caratteristiche tecniche	
Potenzialità	fino a 45 cicli/min.
Altezza Arco (mm)	fino a 160 x 160 mm o max. 400 x 400
Materiale di consumo	Cyklop Strepper®
Alimentazione	230 V, 50 Hz - 1 phase
Aria compressa	6 bar
Controllo	PLC
Sicurezza	Secondo norme CE

